



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان



کریپتورکیدیسیم (نهان بیضگی)



بخش کودکان (بیمارستان فوق تخصصی مهرگان)

گروه هدف : مادران

با تشکر از شما

کد: **ED-PM-035-01**

منابع: پرستاری کودکان مارلو و ونگ

تایید پزشکان: آقای دکتر هاشمی

تاریخ انتشار: ۹۳/۱۰/۱۵



قزوین - خیابان فردوسی - بالاتر از چهارراه بوعلی

مادر گرامی آیا میدانید نهان بیضگی

چیست؟

نهان بیضگی یا عدم نزول بیضه یک نارسایی در نزول یک یا دو بیضه از طریق کانال اینگوینال به داخل ساک بیضه است. شیوع در نوزادان پسر ۳٪ تا ۵٪ می باشد. علت اصلی آن ناشناخته است. عدم نزول بیضه یک طرفه یا دو طرفه می تواند باشد. معیار تشخیص معاینه فیزیکی و انجام سونوگرافی می باشد.

درمان:

در ۷۵٪ موارد تا ۱ سالگی بیضه ها خود به خود نزول می یابند ولی در نهان بیضگی حقیقی نزول بندرت پس از یک سالگی رخ می دهد.. چنانچه بیضه ها نزول نیافتند در ۱ تا ۲ سالگی تصمیم برای عمل جراحی ارکیدو پکسی گرفته می شود.

مراقبت قبل از عمل:

- ۱ - آرام نگه داشتن کودک قبل از عمل جراحی
 - ۲ - ناشتا بودن قبل از جراحی
 - ۳ - در صورت وجود هرگونه علائم غیر عادی به پرستار بخش اطلاع داده شود..
- مراقبت بعد از جراحی:

- ۱ - آرام نگه داشتن کودک بعد از جراحی
- خشک و تمیز نگه داشتن ناحیه عمل

Business Name

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com

Primary Business Address

Address Line 2

Address Line 3

Address Line 4